

CENNIK
Fiat Ducato - Transport towarów, Rok produkcji 2016
Obowiązuje od 01.10.2016



CENNIK
Fiat Ducato - Transport towarów, Rok produkcji 2016
Obowiązuje od 01.10.2016

Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT	Cena wersji SX bez VAT	Cena wersji SX z VAT
DUCATO FURGON Euro 6							
Ducato Furgon L1H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3000 mm	290.0GU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	73 200	90 036	77 700	95 571
Ducato Furgon L1H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3000 mm	290.0GW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	76 400	93 972	80 900	99 507
Ducato Furgon L1H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3000 mm	290.0GX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	79 900	98 277	84 400	103 812
Ducato Furgon L1H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3000 mm	290.0GY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	84 400	103 812	88 900	109 347
Ducato Furgon L1H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3000 mm	290.0LU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	71 500	87 945	76 000	93 480
Ducato Furgon L1H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3000 mm	290.0LW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	74 700	91 881	79 200	97 416
Ducato Furgon L1H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3000 mm	290.0LX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	78 200	96 186	82 700	101 721
Ducato Furgon L1H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3000 mm	290.0LY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	82 700	101 721	87 200	107 256
Ducato Furgon L2H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3450 mm	290.1GU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	75 100	92 373	79 600	97 908
Ducato Furgon L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3450 mm	290.1GW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	78 300	96 309	82 800	101 844
Ducato Furgon L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3450 mm	290.1GX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 800	100 614	86 300	106 149
Ducato Furgon L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3450 mm	290.1GY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 300	106 149	90 800	111 684
Ducato Furgon L2H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3450 mm	290.1LU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	73 400	90 282	77 900	95 817
Ducato Furgon L2H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3450 mm	290.1LW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	76 600	94 218	81 100	99 753
Ducato Furgon L2H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3450 mm	290.1LX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	80 100	98 523	84 600	104 058
Ducato Furgon L2H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.0t, Rozstaw osi 3450 mm	290.1LY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	84 600	104 058	89 100	109 593
Ducato Furgon L1H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4GU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	74 900	92 127	79 400	97 662
Ducato Furgon L1H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4GW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	78 100	96 063	82 600	101 598
Ducato Furgon L1H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4GX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 600	100 368	86 100	105 903
Ducato Furgon L1H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4GY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 100	105 903	90 600	111 438
Ducato Furgon L1H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4LU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	73 200	90 036	77 700	95 571
Ducato Furgon L1H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4LW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	76 400	93 972	80 900	99 507
Ducato Furgon L1H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4LX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	79 900	98 277	84 400	103 812
Ducato Furgon L1H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4LY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	84 400	103 812	88 900	109 347
Ducato Furgon L2H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5GU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	76 800	94 464	81 300	99 999
Ducato Furgon L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5GW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	80 000	98 400	84 500	103 935
Ducato Furgon L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5GX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 500	102 705	88 000	108 240
Ducato Furgon L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5GY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 000	108 240	92 500	113 775
Ducato Furgon L2H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5LU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	75 100	92 373	79 600	97 908
Ducato Furgon L2H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5LW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	78 300	96 309	82 800	101 844
Ducato Furgon L2H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5LX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 800	100 614	86 300	106 149
Ducato Furgon L2H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5LY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 300	106 149	90 800	111 684
Ducato Furgon L3H3 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6AU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	80 400	98 892	84 900	104 427
Ducato Furgon L3H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6AW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 600	102 828	88 100	108 363
Ducato Furgon L3H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6AX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 100	107 133	91 600	112 668
Ducato Furgon L3H3 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6AY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 600	112 668	96 100	118 203
Ducato Furgon L3H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6GU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	78 700	96 801	83 200	102 336
Ducato Furgon L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6GW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 900	100 737	86 400	106 272
Ducato Furgon L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6GX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 400	105 042	89 900	110 577
Ducato Furgon L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6GY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 900	110 577	94 400	116 112
Ducato Furgon L1H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9GU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	76 600	94 218	81 100	99 753
Ducato Furgon L1H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9GW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	79 800	98 154	84 300	103 689
Ducato Furgon L1H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9GX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 300	102 459	87 800	107 994
Ducato Furgon L1H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9GY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 800	107 994	92 300	113 529
Ducato Furgon L1H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9LU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	74 900	92 127	79 400	97 662
Ducato Furgon L1H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9LW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	78 100	96 063	82 600	101 598
Ducato Furgon L1H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9LX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 600	100 368	86 100	105 903
Ducato Furgon L1H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9LY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 100	105 903	90 600	111 438
Ducato Furgon L2H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.9GU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	78 500	96 555	83 000	102 090
Ducato Furgon L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.9GW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 700	100 491	86 200	106 026
Ducato Furgon L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.9GX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 200	104 796	89 700	110 331
Ducato Furgon L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.9GY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 700	110 331	94 200	115 866
Ducato Furgon L2H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.9LU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	76 800	94 464	81 300	99 999
Ducato Furgon L2H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.9LW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	80 000	98 400	84 500	103 935
Ducato Furgon L2H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.9LX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 500	102 705	88 000	108 240
Ducato Furgon L2H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.9LY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 000	108 240	92 500	113 775
Ducato Furgon L3H3 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9AU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	82 100	100 983	86 600	106 518
Ducato Furgon L3H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9AW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 300	104 919	89 800	110 454
Ducato Furgon L3H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9AX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 800	109 224	93 300	114 759
Ducato Furgon L3H3 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9AY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 300	114 759	97 800	120 294
Ducato Furgon L3H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9GU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	80 400	98 892	84 900	104 427
Ducato Furgon L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9GW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 600	102 828	88 100	108 363
Ducato Furgon L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9GX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 100	107 133	91 600	112 668
Ducato Furgon L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9GY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 600	112 668	96 100	118 203
Ducato Furgon L4H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9CAX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 200	107 256	91 700	112 791
Ducato Furgon L4H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9CAX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	90 700	111 561	95 200	117 096
Ducato Furgon L4H3 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9CAY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	95 200	117 096	99 700	122 631
Ducato Furgon L4H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9CGU.6	2287 ccm	4-drzwiowy	82 300	101 229	86 800	106 764
Ducato Furgon L4H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9CGW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 500	105 165	90 000	110 700
Ducato Furgon L4H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9CGX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 000	109 470	93 500	115 005
Ducato Furgon L4H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.9CGY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 500	115 005	98 000	120 540

DUCATO CNG FURGON Euro 6

Ducato Furgon L2H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AGM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	95 700	117 711	100 200	123 246
--	-----------	----------	------------	--------	---------	---------	---------

Ducato Furgon L2H1 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.ALM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	94 000	115 620	98 500	121 155
Ducato Furgon L3H3 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BAM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	99 300	122 139	103 800	127 674
Ducato Furgon L3H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BGM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	97 600	120 048	102 100	125 583
Ducato Furgon L4H3 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.CAM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	101 200	124 476	105 700	130 011
Ducato Furgon L4H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.CGM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	99 500	122 385	104 000	127 920

CENNIK
Fiat Ducato - Transport towarów, Rok produkcji 2016
Obowiązuje od 01.10.2016

Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT	Cena wersji SX bez VAT	Cena wersji SX z VAT
DUCATO MAXI FURGON Euro 6							
Ducato Maxi Furgon L1H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	295.9LW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	79 500	97 785	84 000	103 320
Ducato Maxi Furgon L1H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	295.9LX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 000	102 090	87 500	107 625
Ducato Maxi Furgon L1H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	295.9LY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 500	107 625	92 000	113 160
Ducato Maxi Furgon L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AGW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 100	102 213	87 600	107 748
Ducato Maxi Furgon L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AGX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 600	106 518	91 100	112 053
Ducato Maxi Furgon L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AGY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 100	112 053	95 600	117 588
Ducato Maxi Furgon L2H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.ALW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 400	100 122	85 900	105 657
Ducato Maxi Furgon L2H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.ALX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	84 900	104 427	89 400	109 962
Ducato Maxi Furgon L2H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.ALY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 400	109 962	93 900	115 497
Ducato Maxi Furgon L3H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BAW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 700	106 641	91 200	112 176
Ducato Maxi Furgon L3H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BAX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	90 200	110 946	94 700	116 481
Ducato Maxi Furgon L3H3 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BAY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	94 700	116 481	99 200	122 016
Ducato Maxi Furgon L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BGW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 000	104 550	89 500	110 085
Ducato Maxi Furgon L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BGX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 500	108 855	93 000	114 390
Ducato Maxi Furgon L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BGY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 000	114 390	97 500	119 925
Ducato Maxi Furgon L4H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CAW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 600	108 978	93 100	114 513
Ducato Maxi Furgon L4H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CAX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	92 100	113 283	96 600	118 818
Ducato Maxi Furgon L4H3 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CAY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	96 600	118 818	101 100	124 353
Ducato Maxi Furgon L4H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CGW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 900	106 887	91 400	112 422
Ducato Maxi Furgon L4H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CGX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	90 400	111 192	94 900	116 727
Ducato Maxi Furgon L4H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CGY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	94 900	116 727	99 400	122 262
Ducato Maxi Furgon L1H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3000 mm	295.ELW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	82 300	101 229	86 800	106 764
Ducato Maxi Furgon L1H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3000 mm	295.ELX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 800	105 534	90 300	111 069
Ducato Maxi Furgon L1H1 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3000 mm	295.ELY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	90 300	111 069	94 800	116 604
Ducato Maxi Furgon L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FGW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 900	105 657	90 400	111 192
Ducato Maxi Furgon L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FGX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 400	109 962	93 900	115 497
Ducato Maxi Furgon L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FGY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 900	115 497	98 400	121 032
Ducato Maxi Furgon L3H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GAW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 500	110 085	94 000	115 620
Ducato Maxi Furgon L3H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GAX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 000	114 390	97 500	119 925
Ducato Maxi Furgon L3H3 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GAY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	97 500	119 925	102 000	125 460
Ducato Maxi Furgon L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GGW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 800	107 994	92 300	113 529
Ducato Maxi Furgon L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GGX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 300	112 299	95 800	117 834
Ducato Maxi Furgon L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GGY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	95 800	117 834	100 300	123 369
Ducato Maxi Furgon L4H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.FGW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 400	112 422	95 900	117 957
Ducato Maxi Furgon L4H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HAX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	94 900	116 727	99 400	122 262
Ducato Maxi Furgon L4H3 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HAY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	99 400	122 262	103 900	127 797
Ducato Maxi Furgon L4H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HGW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 700	110 331	94 200	115 866
Ducato Maxi Furgon L4H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HGX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 200	114 636	97 700	120 171
Ducato Maxi Furgon L4H2 2.3 MJ II 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HGY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	97 700	120 171	102 200	125 706
DUCATO MAXI CNG FURGON Euro 6							
Ducato Maxi Furgon L2H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AGM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	97 100	119 433	101 600	124 968
Ducato Maxi Furgon L2H1 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.ALM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	95 400	117 342	99 900	122 877
Ducato Maxi Furgon L3H3 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BAM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	100 700	123 861	105 200	129 396
Ducato Maxi Furgon L3H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BGM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	99 000	121 770	103 500	127 305
Ducato Maxi Furgon L4H3 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CAM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	102 600	126 198	107 100	131 733
Ducato Maxi Furgon L4H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CGM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	100 900	124 107	105 400	129 642
Ducato Maxi Furgon L2H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FGM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	99 900	122 877	104 400	128 412
Ducato Maxi Furgon L3H3 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GAM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	103 500	127 305	108 000	132 840
Ducato Maxi Furgon L3H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GGM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	101 800	125 214	106 300	130 749
Ducato Maxi Furgon L4H3 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HAM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	105 400	129 642	109 900	135 177
Ducato Maxi Furgon L4H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HGM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	103 700	127 551	108 200	133 086

CENNIK
Fiat Ducato - Transport towarów, Rok produkcji 2016
Obowiązuje od 01.10.2016

Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT	Cena wersji SX bez VAT	Cena wersji SX z VAT
DUCATO FURGON (CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY) Euro 6							
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4WU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	75 000	92 250	79 500	97 785
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4WW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	78 200	96 186	82 700	101 721
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4WX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 700	100 491	86 200	106 026
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4WY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 200	106 026	90 700	111 561
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4XU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	76 700	94 341	81 200	99 876
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4XV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	79 900	98 277	84 400	103 812
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4XX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 400	102 582	87 900	108 117
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4XY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 900	108 117	92 400	113 652
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5XU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	78 600	96 678	83 100	102 213
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5XV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 800	100 614	86 300	106 149
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5XX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 300	104 919	89 800	110 454
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5XY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 800	110 454	94 300	115 989
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6XU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	80 500	99 015	85 000	104 550
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6XV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 700	102 951	88 200	108 486
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6XX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 200	107 256	91 700	112 791
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6XY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 700	112 791	96 200	118 326
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9WU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	76 700	94 341	81 200	99 876
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9WW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	79 900	98 277	84 400	103 812
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9WX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 400	102 582	87 900	108 117
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9WY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 900	108 117	92 400	113 652
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9XU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	78 400	96 432	82 900	101 967
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9XV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 600	100 368	86 100	105 903
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9XX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 100	104 673	89 600	110 208
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9XY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 600	110 208	94 100	115 743
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AXU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	80 300	98 769	84 800	104 304
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AXV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 500	102 705	88 000	108 240
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AXX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 000	107 010	91 500	112 545
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AXY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 500	112 545	96 000	118 080
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BXU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	82 200	101 106	86 700	106 641
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BXV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 400	105 042	89 900	110 577
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BXX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 900	109 347	93 400	114 882
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BXY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 400	114 882	97 900	120 417
DUCATO FURGON (PRZESZKLONY) Euro 6							
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4HU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	76 900	94 587	81 400	100 122
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4HW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	80 100	98 523	84 600	104 058
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4HX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 600	102 828	88 100	108 363
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4HY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 100	108 363	92 600	113 898
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4VU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	75 200	92 496	79 700	98 031
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4VV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	78 400	96 432	82 900	101 967
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4VX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 900	100 737	86 400	106 272
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3000 mm	290.4VY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 400	106 272	90 900	111 807
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5HU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	78 800	96 924	83 300	102 459
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5HW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	82 000	100 860	86 500	106 395
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5HX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 500	105 165	90 000	110 700
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5HY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	90 000	110 700	94 500	116 235
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5VU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	77 100	94 833	81 600	100 368
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5VW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	80 300	98 769	84 800	104 304
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5VX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 800	103 074	88 300	108 609
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 3450 mm	290.5VY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 300	108 609	92 800	114 144
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6BU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	82 400	101 352	86 900	106 887
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6BV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 600	105 288	90 100	110 823
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6BX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 100	109 593	93 600	115 128
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6BY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 600	115 128	98 100	120 663
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6HU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	80 700	99 261	85 200	104 796
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6HW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 900	103 197	88 400	108 732
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6HX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 400	107 502	91 900	113 037
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.3t, Rozstaw osi 4035 mm	290.6HY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 900	113 037	96 400	118 572
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9HU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	78 600	96 678	83 100	102 213
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9HW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	81 800	100 614	86 300	106 149
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9HX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 300	104 919	89 800	110 454
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9HY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 800	110 454	94 300	115 989
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9VU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	76 900	94 587	81 400	100 122
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9VW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	80 100	98 523	84 600	104 058
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9VX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 600	102 828	88 100	108 363
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3000 mm	290.9VY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 100	108 363	92 600	113 898
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AHU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	80 500	99 015	85 000	104 550
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AHW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	83 700	102 951	88 200	108 486
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AHX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 200	107 256	91 700	112 791
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AHY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 700	112 791	96 200	118 326
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AVU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	78 800	96 924	83 300	102 459
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AVW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	82 000	100 860	86 500	106 395
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AVX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 500	105 165	90 000	110 700
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AVY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	90 000	110 700	94 500	116 235
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BBU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	84 100	103 443	88 600	108 978
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BBV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 300	107 379	91 800	112 914
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BBX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	90 800	111 684	95 300	117 219
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BBY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	95 300	117 219	99 800	122 754
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.0 MJ II 115KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BHU.6	1956 ccm	4-drzwiowy	82 400	101 352	86 900	106 887
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BHV.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 600	105 288	90 100	110 823
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BHX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 100	109 593	93 600	115 128
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BHY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 600	115 128	98 100	120 663
DUCATO CNG FURGON (CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY) Euro 6							
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AXM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	97 500	119 925	102 000	125 460
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm							

DUCATO CNG FURGON (PRZESZKLONY) Euro 6

Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AHM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	97 700	120 171	102 200	125 706
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	290.AVM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	96 000	118 080	100 500	123 615
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BBM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	101 300	124 599	105 800	130 134
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	290.BHM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	99 600	122 508	104 100	128 043

CENNIK
Fiat Ducato - Transport towarów, Rok produkcji 2016
Obowiązuje od 01.10.2016

Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT	Cena wersji SX bez VAT	Cena wersji SX z VAT
DUCATO MAXI FURGON (CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY) Euro 6							
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AXW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	84 900	104 427	89 400	109 962
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AXX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 400	108 732	92 900	114 267
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AXY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	92 900	114 267	97 400	119 802
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BXW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	86 800	106 764	91 300	112 299
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BXX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	90 300	111 069	94 800	116 604
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BXY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	94 800	116 604	99 300	122 139
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FXW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 700	107 871	92 200	113 406
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FXX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 200	112 176	95 700	117 711
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FXY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	95 700	117 711	100 200	123 246
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GXW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 600	110 208	94 100	115 743
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GXX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 100	114 513	97 600	120 048
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GXY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	97 600	120 048	102 100	125 583
DUCATO MAXI FURGON (PRZESZKLONY) Euro 6							
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AHW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	85 100	104 673	89 600	110 208
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AHX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 600	108 978	93 100	114 513
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AHY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 100	114 513	97 600	120 048
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BBW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 700	109 101	93 200	114 636
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BBX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	92 200	113 406	96 700	118 941
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BBY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	96 700	118 941	101 200	124 476
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BHW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 000	107 010	91 500	112 545
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BHX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	90 500	111 315	95 000	116 850
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BHY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	95 000	116 850	99 500	122 385
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CHW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	88 900	109 347	93 400	114 882
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CHX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	92 400	113 652	96 900	119 187
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 2.3 MJ 180KM, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CHY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	96 900	119 187	101 400	124 722
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FHW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	87 900	108 117	92 400	113 652
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FHX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 400	112 422	95 900	117 957
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FHY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	95 900	117 957	100 400	123 492
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GBW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 500	112 545	96 000	118 080
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GBX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	95 000	116 850	99 500	122 385
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GBY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	99 500	122 385	104 000	127 920
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GHW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	89 800	110 454	94 300	115 989
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GHX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	93 300	114 759	97 800	120 294
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GHY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	97 800	120 294	102 300	125 829
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 2.3 MJ II 130KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HHW.6	2287 ccm	4-drzwiowy	91 700	112 791	96 200	118 326
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 2.3 MJ II 150KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HHX.6	2287 ccm	4-drzwiowy	95 200	117 096	99 700	122 631
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 2.3 MJ 180KM, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HHY.6	2287 ccm	4-drzwiowy	99 700	122 631	104 200	128 166
DUCATO MAXI CNG FURGON (CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY) Euro 6							
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AXM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	98 900	121 647	103 400	127 182
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BXM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	100 800	123 984	105 300	129 519
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FXM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	101 700	125 091	106 200	130 626
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GXM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	103 600	127 428	108 100	132 963
DUCATO MAXI CNG FURGON (PRZESZKLONY) Euro 6							
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 3450 mm	295.AHM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	99 100	121 893	103 600	127 428
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BBM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	102 700	126 321	107 200	131 856
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.BHM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	101 000	124 230	105 500	129 765
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 3.5t, Rozstaw osi 4035 mm	295.CHM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	102 900	126 567	107 400	132 102
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 3450 mm	295.FHM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	101 900	125 337	106 400	130 872
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GBM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	105 500	129 765	110 000	135 300
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.GHM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	103 800	127 674	108 300	133 209
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 3.0 CNG 136KM Euro 6, DMC 4.0t, Rozstaw osi 4035 mm	295.HHM.6	2999 ccm	4-drzwiowy	105 700	130 011	110 200	135 546

CENNIK OPCJI
Fiat Ducato - Transport towarów, Rok produkcji 2016
Obowiązuje od 01.10.2016

NUMER	NAZWA OPCJI	Cena PLN	
		bez VAT	z VAT
290-5 DUCATO Euro 6			
290-5 025	KLIMATYZACJA MANUALNA	3310	4071
290-5 029	OGRZEWANIE TYLNYCH SZYB	700	861
290-5 036	LUSTERKA BOCZNE NA WYSIĘGNIKU 2200 MM	220	271
290-5 041	BOCZNE LUSTERKA REGULOWANE ELEKTRYCZNIE I OGRZEWANE	480	590
290-5 042	LUSTERKA BOCZNE NA WYSIĘGNIKU 2350 MM	260	320
290-5 051	CZUJNIK DESZCZU I ZMIERZCHU	890	1095
290-5 055	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE PO STRONIE KIEROWCY	1980	2435
290-5 062	ZAWIESZENIE KOMFORT	520	640
290-5 064	ZAMEK DEAD LOCKING	570	701
290-5 070	SZYBY PRIVACY	1150	1415
290-5 077	ZAWIESZENIE TYLNE Z PODWÓJNYMI RESORAMI	670	824
290-5 081	SKRZYŃKA TECHNICZNA DLA FIRM KAROSERYJNYCH (Z PODŁĄCZENIAMI POD ZABUDOWĘ)	620	763
290-5 082	PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU RADIA (OKABLOWANIE + ANTENA + GŁOŚNIKI)	390	480
290-5 085	ANTENA NA DACHU	170	209
290-5 097	ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	530	652
290-5 102	SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW	790	972
290-5 108	FELGI ZE STOPÓW LEKKICH 15"	1950	2399
290-5 133	AUTOMATYCZNY NIEZALEŻNY OGRZEWACZ SILNIKA	3080	3788
290-5 140	KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	4690	5769
290-5 141	OPONY EXTRASERIE ZIMOWE	880	1082
290-5 142	OPONY EXTRASERIE	220	271
290 144	OPONY EXTRASERIE WIELOSEZONOWE	760	935
295 144	OPONY EXTRASERIE WIELOSEZONOWE	1600	1968
290-5 149	TRWAŁA PRZEGRODA Z BLACHY	0	0
290-5 188	WYPROFILOWANY ZAGŁÓWEK Z NAPISEM "DUCATO"	130	160
290-5 197	FARTUCHY PRZECIWBLOTNE TYLNE	310	381
290-5 200	DODATKOWY OGRZEWACZ	1170	1439
290-5 204	DODATKOWA KLIMATYZACJA DO WERSJI OSOBOWYCH	4740	5830
290-5 205	OGRZEWACZ WEBASTO Z PROGRAMATOREM 24H	3370	4145
295 208	FELGI ZE STOPÓW LEKKICH 16"	2330	2866
290-5 210	LAKIER METALIZOWANY	1480	1820
290-5 213	AUTOALARM WOLUMETRYCZNY	1300	1599
290-5 237	OSŁONA SILNIKA	620	763
290-5 245	STEROWANIE Z KIEROWNICY RADIA VP1	350	431
290-5 267	OGRZEWACZ TYLNY TRANSPORT OSÓB	3940	4846
290-5 288	SKRZYŃKA FABRYCZNA DO KABIN	7220	8881
290-5 288	SKRZYŃKA FABRYCZNA DO PODWÓJNYCH KABIN	6320	7774
290-5 292	KABINA Z WYPEŁNIONĄ PŁYTĄ PODŁOGOWĄ (PIANALE)	520	640
290-5 297	POJEDYNCZE SIEDZENIE PASAŻERA Z REGULACJĄ OPARCIA	0	0
290-5 300	LAKIER SPECJALNY JEDNOWARSTWOWY	2400	2952
290-5 301	LAKIER SPECJALNY DWUWARSTWOWY	4600	5658
290-5 302	LAKIER SPECJALNY METALIZOWANY	2400	2952
290-5 316	KAMERA WIDOKU WSTECZNEGO	900	1107
290-5 320	SKÓRZANA KIEROWNICA I GAŁKA ZMIANY BIEGÓW	440	541
290-5 324	WYŁOŻENIE TERMOUTWARDZALNYM PLASTYKIEM BOKÓW PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO	4120	5068
290-5 341	ELEKTRYCZNE SKŁADANIE LUSTEREK BOCZNYCH	700	861
290-5 358	LISTWY CHRONIĄCE ROWERZYSTÓW	940	1156
290-5 361	OCHRONNE PANELE BOCZNE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO DO WYSOKOŚCI PASÓW	480	590
290-5 365	SYSTEM MONITORINGU CIŚNIENIA W OPONACH	720	886
290-5 381	ZABEZPIECZENIE PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ (PODŁOGA)	3130	3850
290-5 391	OKABLOWANIE EXTRASERIE	130	160
290 404	KOŁA 16" DLA DUCATO 290	720	886
290-5 407	AUTOMATYCZNA SKRZYŃKA BIEGÓW	7700	9471
290 409	PRZEDNI ZDERZAK LAKIEROWANY W KOLORZE BIAŁYM SPECJALNYM (249 lub 210)	1170	1439
290-5 416	TEMPOMAT	720	886
290 431	FELGI ZE STOPÓW LEKKICH 16" DLA MODELI 290	2800	3444
295 432	FELGI ZE STOPÓW LEKKICH 16"	2800	3444
290-5 41J	ASYSTENT PASA RUCHU Z AUTOMATYCZNYM ROZPOZNAWANIEM ZNAKÓW DROGOWYCH	1620	1993
290-5 452	PODGRZEWANE SIEDZENIE PASAŻERA	570	701
290-5 453	PODGRZEWANE SIEDZENIE KIEROWCY	840	1033
290-5 454	FOTEL PASAŻERA Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ	570	701
290 457	PRZEDNI ZDERZAK LAKIEROWANY W KOLORZE SREBRNYM METALIZOWANYM (611)	1170	1439
290-5 475	UCHWYT NA DRABINIE I OSŁONY SZYB TYLNYCH	1300	1599
290-5 4DZ	ZBIORNIK PALIWA O POJEMNOŚCI 60L	130	160
290-5 4EA	ŚWIATŁA TYLNE LUZEM	400	492
290-5 4G1	PRZEDNIA SZYBA ODBLASKOWA	840	1033
290-5 4G3	SKRZYŃKA Z WYWROTKĄ	21500	26445
290-5 4G9	ZBIORNIK PALIWA O POJEMNOŚCI 125L	220	271
290-5 4GF	PANEL ZEGARÓW "COMFORT"	270	332
290-5 4GM	ZAWIESZENIE WZMOCNIŁONE DLA CIĘŻKICH ZABUDÓW	670	824
290-5 4GS	CIĘTY DACH (TYLKO DO WERSJI KAMPER)	310	381
290-5 4GT	PRZYSTOSOWANIE POD KLIMATYZACJĘ TYLNA	1390	1710
290-5 4H5	OPCJA WYRÓŻNIAJĄCA KOLOR PASTELOWY	0	0
290-5 4HB	PRZYSTOSOWANIE DO HAKA HOLOWNICZEGO	1080	1328
290-5 4HG	TYLNE GNIAZDO 12 V	390	480
290-5 4HH	OŚWIETLENIE OBRYSOWE	440	541
290-5 4J1	PAKIET SX. Należy zamówić z: 025, 041, 245, 6BL, 7BY	4500	5535
290-5 4JE	OPONY MICHELIN AGILIS "ZIELONE" 217/70 R15 / 225/75 R16	830	1021
290-5 4N8	PRZYSTOSOWANIE DO OGRZEWACZA TYLNEGO	940	1156
290-5 4TK	TYLNA SZYBA ATERMICZNA DLA AMBULANSÓW	150	185
290 4TU	PRZEDNI ZDERZAK LAKIEROWANY W KOLORZE BŁĘKITNYM METALIZOWANYM (453)	1170	1439
290 4TV	PRZEDNI ZDERZAK LAKIEROWANY W KOLORZE ZŁOTYM METALIZOWANYM (506)	1170	1439
290-5 4YV	TRZECI KLUCZYK Z PILOTEM	330	406
290-5 502	PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERÓW (FOTEL PODWÓJNY)	1060	1304
290-5 505	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE	1860	2288
290-5 508	SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PRZY PARKOWANIU (CZUJNIK+ SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY)	1210	1488
290-5 50E	SIEDZENIE CARTER	310	381
290-5 519	TYLNE OSZKŁONE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	700	861
290-5 51J	SIATKA NA DOKUMENTY NA TYLNYCH DRZWIACH	130	160
290-5 520	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE I OSZKŁONE PO STRONIE PASAŻERA	580	713
290-5 52X	PRZYSTOSOWANIE DO WEBASTO NA ZBIORNIKU	130	160
290-5 54Q	ANTENA AM/FM + DAB ZINTEGROWANA LUSTERKU	360	443
290-5 553	CHOWANY STOPIEŃ DLA PRAWYCH DRZWI BOCZNYCH PRZESUWNYCH	3350	4121
290-5 555	ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE SAMOPOZIOMUJĄCE Z REGULACJĄ PROGU ZAŁADUNKOWEGO	5800	7134
290-5 561	TRZECI KLUCZYK BEZ PILOTA	150	185
290-5 58F	WYJMOWANE OŚWIETLENIE TYLNE	260	320
290-5 58G	ZWIĘKSZONY ROZSTAW KOŁ 1960 MM	430	529
290-5 59E	OTWORY W DACHU (KAMPER)	260	320
290-5 5A0	ANTENA ZINTEGROWANA W LUSTERKU	360	443
290-5 5BR	BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO TYLNEGO MOSTU W 4X4	6490	7983
290-5 5D8	NAPĘD 4X4 DANGEL	45000	55350
290-5 5DE	SYSTEM STOP&START	1600	1968
290-5 5EM	WNĘTRZA KŁOSZY LAMP W KOLORZE CZARNYM	170	209
290-5 5IX	CHROMOWANE KLAMKI	300	369
290-5 5LJ	PANEL STERUJĄCY DO KARETKI	830	1021
290-5 619	DRZWI TYLNE OTWIERANE POD KĄTEM 260 STOPNI	920	1132
290-5 61A	KLAMKI W KOLORZE NADWOZIA	300	369
290-5 638	OBROTOWE SIEDZENIE KIEROWCY	2760	3395
290-5 640	SIEDZENIE KIEROWCY AMORTYZOWANE	1620	1993
290-5 641	OBROTOWE SIEDZENIE PASAŻERA	2760	3395
290-5 644	SZYBY BOCZNE DRUGIEGO RZĘDU PRZESUWNE	1390	1710
290-5 64E	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE + ZESTAW FIX&GO	360	443
290-5 650	TACHOGRAF CYFROWY	2470	3038
290-5 6BG	DESKA ROZDZIELCZA "LOUNGE"	880	1082
290-5 6BL	DESKA ROZDZIELCZA "TECHNO"	250	308
290-5 6CA	PAKIET SX AUTO (dla serii 6) Należy zamówić z: 041, 140, 6Q2, 6BL, NHR	6000	7380
290-5 6CL	PAKIET SX NAV AUTO (dla serii 6) Należy zamówić z: 140, 041, 6BL, 6Q8, NHR	6750	8303
290 5 6CM	PAKIET SX NAV (dla serii 6) Należy zamówić z: 025, 041, 6BL, 6Q8	5650	6950

290-5	6CW	MODUŁ FMS "GATEWAY"	950	1169	
290	6DZ	PRZEDNI ZDERZAK LAKIEROWANY W KOLORZE SZARYM METALIZOWANYM (691)	1170	1439	
290-5	6GD	ANTENA AM/FM + DAB ZAMONTOWANA NA DACHU POJAZDU	590	726	
290-5	6JA	HAK HOLOWNICZY MONTOWANY NA STAŁE	1620	1993	
290-5	6Q2	RADIO UCONNECT Z EKRADEM DOTYKOWYM 5"	2070	2546	
290-5	6Q3	RADIO UCONNECT Z EKRADEM DOTYKOWYM 5" - TUNER CYFROWY	2440	3001	
290-5	6Q8	RADIO UCONNECT Z EKRADEM DOTYKOWYM 5" I NAWIGACJA	2980	3665	
290-5	6Q9	RADIO UCONNECT Z EKRADEM DOTYKOWYM 5" I NAWIGACJA - TUNER CYFROWY	3340	4108	
290	6WH	PRZEDNI ZDERZAK LAKIEROWANY W KOLORZE CZARNYM (632)	1170	1439	
290-5	6ZQ	ZAMYKANY SCHOWEK POMIĘDZY FOTELAMI	270	332	
290-5	727	TAPICERKA "SZTUCZNA SKÓRA"	130	160	
290-5	728	TAPICERKA WELUROWA	620	763	
290-5	743	KABINA BEZ TYLNEJ ŚCIANY (PIANALE)	260	320	
290-5	745	BELKA TYLNA+ KOSZ NA KOŁO ZAPASOWE	310	381	
290-5	747	FARTUCHY PRZECIWBLOTNE PRZEDNIE	260	320	
290-5	75P	ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE LUZEM	530	652	
290-5	75K	TYLNY STOPIEŃ	3160	3887	
290-5	782	AKUMULATOR WZMOCNIONY (DO 110Ah)	170	209	
290-5	78Z	ZAWIESZENIE Z KOMPOZYTÓW	900	1107	
290-5	7BY	RADIO VP1 BLUETOOTH - MP3	1440	1771	
290-5	7BZ	RADIO VP1 BLUETOOTH - MP3 - TUNER CYFROWY	1800	2214	
290-5	7EB	ZABUDOWA BRYGADOWA CZTEROOSOBOWA	14500	17835	
290-5	7GE	LISTWA OZDOBNA ZDERZAKA W KOLORZE CZARNYM	450	554	
290-5	7KK	WZMOCNIONY ALTERNATOR 200A	820	1009	
290	7P5	PRZEDNI ZDERZAK LAKIEROWANY W KOLORZE BIAŁYM (549)	1170	1439	nowa opcja
290-5	7TM	PAKIET SX PLUS. Zawiera: 025, 041, 6BL, 6Q2	4950	6089	
290-5	823	GNIĄZDO 12V W PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ	310	381	
290-5	835	PÓŁKA POD SUFITEM	270	332	
290-5	878	KOŁPAKI	170	209	
290-5	906	DODATKOWY OGRZEWACZ W ODWRÓCONEJ POZYCJI	1130	1390	
290-5	941	TRACTION + ORAZ ASYSTENT ZJAZDU ZE WZNIESIENIA	640	787	
290-5	960	HAK HOLOWNICZY - DEMONTOWALNY	2070	2546	
290-5	965	ŁAWECZKA TRZECIEGO RZĘDU TRZYOSOBOWA	3080	3788	
290-5	989	ZESTAW DLA PAŁĄCZYCH (POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA)	170	209	
290-5	ADL	LISTWA OZDOBNA ZDERZAKA W KOLORZE SREBRNYM	320	394	
290-5	CJ1	PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA (FOTEL POJEDYNCZY)	1060	1304	
290-5	LM1	ŚWIATŁA DO JAZDY DZiennej W TECHNOLOGII LED	990	1218	
290-5	MFM	GRILL W KOLORZE POLEROWANEJ CZERNI ZE SREBRNYMI POPRZECZKAMI	360	443	
290-5	MFZ	CHROMOWANY GRILL	360	443	
290-5	MW7	GRILL W KOLORZE ALUMINIUM SREBRNYMI POPRZECZKAMI	360	443	
290-5	NHR	TEMPOMAT Z OGRANICZNIKIEM PRĘDKOŚCI	900	1107	
290-5	RS3	ZASILACZ USB W GNIĘDZIE ZAPALNICZKI	180	221	
290-5	XFC	CZYNNIK SYSTEMU KLIMATYZACJI R-1234YF	0	0	nowa opcja